



Despacho Presidencial

DESPACHO PRESIDENCIAL Oficina de Operaciones	
25 JUL. 2017	
Hora	09:05
Recibido por:	[Firma]

1873

INFORME N° 229-2017-DP-OGA-OPE/ASG

Para DAVID RENATO SANCHEZ DIAZ PEREZ
Director de la Oficina de Operaciones

Asunto Informe de Ecoeficiencia – junio 2017.

Referencia a. Directiva sobre Ecoeficiencia en el Despacho Presidencial aprobada con Resolución N° 010-2017-DP/DGA
b. Oficio N° 0152-2016-DP-OGA/OTI
c. Memorandum N° 029-2017-DP-OGA/OPE
d. Informe N° 0119-2017-DP-OGA-OPE/ASG
e. Informe N° 0106-2017-DP-OGA-OPE-ASG/TRANSPORTES

Fecha : Lima,

1. INTRODUCCIÓN

El Despacho Presidencial es un organismo técnico ejecutor que proporciona asistencia técnica y administrativa que requiere el Señor Presidente de la Republica, para el cumplimiento de sus responsabilidades y facultades que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan al Jefe del Estado.

En tal sentido y, respetuosos de la política ambiental nacional, fomentamos entre nuestros colaboradores una cultura de uso ecoeficiente de los recursos de energía eléctrica, combustible, agua, papel y gestión de residuos sólidos que generen un ahorro significativo al estado y con ello se logre un menor impacto en el ambiente.

2. OBJETIVO

Cumplir con lo dispuesto en el D.S. N° 009-2009- MINAM y su modificatoria el D.S. N° 011-2010-MINAM Medidas de Ecoeficiencia para el sector público.

3. MARCO LEGAL

- Decreto Supremo N° 009-2009- MINAM y su modificatoria el Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM Medidas de Ecoeficiencia para el sector público.
- Directiva denominada "Medidas de Ecoeficiencia en el Despacho Presidencial" aprobada con Resolución de la Subsecretaría General N° 010-2017-DP/SSG.

4. CONTENIDO

En cumplimiento al marco legal establecido, cumpla con remitir a su Despacho los cuadros estadísticos que reflejan los resultados de la implementación de las medidas de Ecoeficiencia realizadas en el área de Servicios General y Transportes del Despacho Presidencial correspondiente al mes de junio de 2017.





4.1 Área de Servicios Generales

a. Energía eléctrica

El control de calidad del gasto se inicia desde que se toma medidas para aprovechar de manera eficiente y eficaz el uso del recurso de la siguiente manera:

- ✓ Reubicación de escritorios y espacios de lectura para un mejor aprovechamiento de la luz y la ventilación.
- ✓ Optimización el uso de ventiladores y equipos de aire acondicionado al mínimo necesario.
- ✓ Racionalización de la iluminación artificial en horas de la noche, cuando hay un mayor costo de consumo.
- ✓ Apagado de los equipos electrónicos y eléctricos cuando no se tenga prevista su inmediata utilización.
- ✓ Uso de lámparas ahorradoras.

Consumo de energía eléctrica

Consumo de Energía						Al: 30.06.2017
Tipo de tarifa: Estatal			Sede: Palacio de Gobierno			
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Total o Sub Total del mes S/ (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador) (A+B)/N
			HORA PUNTA (kWh) (A) ³	FUERA H. PUNTA (kWh) (B) ³	TOTAL (Kw.h) (A+B)	
JUN 2016	580	20,045.73	19,384.00	84,436.00	103,820.00	179.00
JUL 2016	580	20,776.04	18,544.00	85,075.00	103,619.00	178.65
AGO 2016	580	20,705.74	18,936.00	90,229.00	109,165.00	188.22
SET 2016	580	19,618.06	18,152.00	83,774.00	101,926.00	175.73
OCT 2016	580	22,138.18	20,460.00	94,910.00	115,370.00	198.91
NOV 2016	580	20,949.15	18,782.00	85,192.00	103,974.00	179.27
DIC 2016	580	24,831.26	18,572.00	98,392.00	116,964.00	201.66
ENE 2017	580	26,077.95	20,850.00	106,640.00	127,490.00	219.81
FEB 2017	580	28,955.67	22,740.00	118,388.00	141,128.00	243.32
MAR 2017	580	33,077.58	25,864.00	141,676.00	167,540.00	288.86
ABR 2017	580	26,528.59	20,582.00	113,160.00	133,742.00	230.59
MAY 2017	580	21,240.72	17,912.00	89,880.00	107,792.00	185.85
JUN 2017	580	21,864.12	17,614.00	88,890.00	106,504.00	183.63
		286,763.07	239,008.00	1,196,206.00	1,435,214.00	

Total anual (kWh)	1,435,214.00
Total anual (S/.)	286,763.07
Promedio anual (kWh)	119,601.17
Promedio anual (S/.)	23,896.92
Número de Trabajadores	580
Indicador de desempeño: consumo de energía (kWh)/# de Trabajadores	2,474.51
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)/# de Trabajadores	494.42
Indicador de desempeño: consumo de energía (kWh/colaborador/mes)	183.63
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/colaborador/mes)	37.70

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta los costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.

Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de JUNIO 2017





Despacho Presidencial

Consumo de Energía			Al: 30.06.2017			
Tipo de tarifa: Estatal		Sede: Edificio Palacio				
MES	Número de Trabajador (N) ¹	Total o Sub Total del mes (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador) (A+B)/N
			HORA PUNTA (kWh) (A) ³	FUERA H PUNTA (kWh) (B) ³	TOTAL (kWh) (A+B)	
JUN 2016	115	2,549.27	0.00	5,462.00	5,462.00	47.50
JUL 2016	115	2,568.00	0.00	5,465.00	5,465.00	47.52
AGO 2016	115	4,278.50	0.00	9,034.00	9,034.00	78.56
SET 2016	115	2,873.63	0.00	6,178.00	6,178.00	53.72
OCT 2016	115	2,818.56	0.00	6,020.00	6,020.00	52.35
NOV 2016	115	2,882.04	0.00	6,008.00	6,008.00	52.24
DIC 2016	115	3,735.85	0.00	7,668.00	7,668.00	66.68
ENE 2017	115	4,397.47	0.00	9,026.00	9,026.00	78.49
FEB 2017	115	6,250.78	0.00	12,831.00	12,831.00	111.57
MAR 2017	115	5,311.99	0.00	10,982.00	10,982.00	95.50
ABR 2017	115	3,908.30	0.00	8,080.00	8,080.00	70.26
MAY 2017	115	3,796.38	0.00	8,050.00	8,050.00	70.00
JUNIO 2017	115	2,811.01	0.00	6,018.00	6,018.00	52.33
		45,632.51	0.00	95,360.00	95,360.00	

Total anual (kWh)	95,360.00
Total anual (S/)	45,632.51
Promedio anual (kWh)	7,948.67
Promedio anual (S/)	3,802.71
Número de Trabajadores	115
Indicador de desempeño: consumo de energía (kWh)	829.22
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/)	396.80
Indicador de desempeño: consumo de energía (kWh/colaborador/mes)	52.33
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/colaborador/mes)	24.44

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores.

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de JUNIO

Consumo de Energía			Al: 30.06.2017			
Tipo de tarifa: Estatal		Sede: Julian Piñero - Rimac				
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Total o Sub Total del mes S/ (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador) (A+B)/N
			HORA PUNTA (kWh) (A) ³	FUERA H PUNTA (kWh) (B) ³	TOTAL (kWh) (A+B)	
JUN 2016	67	618.04	764.00	2,460.00	3,224.00	48.12
JUL 2016	67	920.54	0.00	4,802.00	4,802.00	71.67
AGO 2016	67	953.44	1,050.00	3,852.00	4,902.00	73.16
SET 2016	67	884.02	1,003.00	3,433.00	4,436.00	66.21
OCT 2016	67	804.16	0.00	4,017.00	4,017.00	59.96
NOV 2016	67	857.14	0.00	4,183.00	4,183.00	62.43
DIC 2016	67	771.69	0.00	3,671.00	3,671.00	54.79
ENE 2017	67	981.89	0.00	4,671.00	4,671.00	69.72
FEB 2017	67	808.77	0.00	3,848.00	3,848.00	57.43
MAR 2017	67	755.94	0.00	3,746.00	3,746.00	55.91
ABR 2017	67	866.69	0.00	4,294.80	4,294.80	64.10
MAY 2017	67	802.87	0.00	4,020.40	4,020.40	60.01
JUN 2017	67	734.45	0.00	3,706.00	3,706.00	55.31
		10,141.59	2,053.00	48,244.20	50,297.20	

Total anual (kWh)	50,297.20
Total anual (S/)	10,141.59
Promedio anual (kWh)	4,191.43
Promedio anual (S/)	845.13
Número de Trabajadores	67
Indicador de desempeño: consumo de energía (kWh)	750.70
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/)	151.37
Indicador de desempeño: consumo de energía (kWh/colaborador/mes)	55.31
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/colaborador/mes)	10.96

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores.

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de JUNIO





- ✓ El área de servicios generales cuenta con un staff de técnicos electricistas quienes se encargan de realizar rondas periódicas e inopinadas a fin de evaluar, reportar y tomar medidas correctivas de los equipos de aire acondicionado, ventiladores, tomacorrientes y luminarias de las tres sedes del Despacho Presidencial.
- ✓ De manera progresiva se viene reemplazando las actuales luminarias, por lámparas y/o dispositivos que maximicen la luminosidad en los casos que corresponda.
- ✓ Gradualmente se viene reemplazando los balastos electromagnéticos para fluorescentes por los balastos electrónicos.
- ✓ También se han instalado interruptores divididos para encender solamente las luces necesarias, a fin de que cada ambiente de trabajo cuente con su propio interruptor.

b. Agua potable

El control de calidad del gasto se inicia desde que se toma medidas para aprovechar de manera eficiente y eficaz el uso del recurso de la siguiente manera:

- ✓ Uso racional del agua potable
- ✓ Cerrar caños después de usarlo y evitar pérdida de agua.
- ✓ Supervisión de posibles fugas de agua en los caños, duchas y baños.
- ✓ Se ha instalado dispositivos ahorradores de agua en algunos baños pilotos.

SEDE PALACIO DE GOBIERNO				
Consumo de Agua Potable 30/06/2017				
Tipo de tarifa: ESTATAL				
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Consumo Total \$/ (P) ²	Consumo total (m ³) (C)	m ³ / colaborador (A-B)/N)
JUN 2016	600	10,706.45	3,351.00	5.59
JUL 2016	600	9,600.98	3,005.00	5.01
AGO 2016	600	9,396.50	2,841.00	4.90
SET 2016	600	11,057.90	3,461.00	5.77
OCT 2016	600	8,910.86	2,789.00	4.65
NOV 2016	600	9,431.64	2,952.00	4.92
DIC 2016	600	10,268.73	3,214.00	5.36
ENE 2017	600	9,677.66	3,029.00	5.05
FEB 2017	600	11,198.48	3,505.00	5.84
MAR 2017	600	10,853.72	3,292.00	5.49
ABR 2017	600	10,553.70	3,201.00	5.34
MAY 2017	600	9,528.33	2,890.00	4.82
JUN 2017	600	9,693.18	2,940.00	4.90
		120,171.65	37,219.00	

Fuente: Pagina Web Despacho Presidencial

Fuente: Recibo de consumo de agua potable generados por Sodapal

Total anual (m ³)	37,219.00
Total anual (\$/.)	120,171.65
Promedio anual (m ³)	3,101.58
Promedio anual (\$/.)	10,014.30
Número de Trabajadores	600
Indicador de desempeño: consumo de agua (m ³)	62.03
Indicador de desempeño: consumo de agua (\$/.)	200.29
Indicador de desempeño: consumo de agua (m ³ /colaborador/mes)	4.90
Indicador de desempeño: consumo de agua (\$/colaborador/mes)	16.16

Nota:

Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por Reposición y mantenimiento de conexión cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora

Para el cálculo en los indicadores sólo se ha tomado en cuenta los 12 últimos meses

Para el cierre del presente reporte no se contrasta con la cantidad de trabajadores con la que cuenta el Despacho Presidencial, cuya fuente es el portal de Transparencia





Despacho Presidencial

SEDE JULIAN PIÑEIRO - RIMAC

Consumo de Agua Potable				30/06/2017
Tipo de tarifa:		ESTATAL		
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Consumo Total S/. (P) ²	Consumo total (m3) (c)	m3 / colaborador (A+B/N)
JUN 2016	67	431.33	135.00	2.01
JUL 2016	67	35.15	11.00	0.16
AGO 2016	67	338.67	106.00	1.58
SET 2016	67	335.48	105.00	1.57
OCT 2016	67	383.40	120.00	1.79
NOV 2016	67	386.60	121.00	1.81
DIC 2016	67	348.26	109.00	1.63
ENE 2017	67	351.45	110.00	1.64
FEB 2017	67	479.25	150.00	2.24
MAR 2017	67	454.99	138.00	2.06
ABR 2017	67	319.81	97.00	1.45
MAY 2017	67	408.83	124.00	1.85
JUN 2017	67	340.00	103.00	1.54
		4,181.86	1,294.00	

Fuente: Pagina Web Despacho Presidencial

Fuente: Recibo de consumo de agua potable generados por Sedapal

Total anual (m3)	1,294.00
Total anual (S/.)	4,181.86
Promedio anual (m3)	107.83
Promedio anual (S/.)	348.49
Número de Trabajadores	67
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3)	19.31
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/.)	62.42
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3/colaborador/mes)	1.54
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/./colaborador/mes)	5.07

Nota:

Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por Reposición y mantenimiento de conexión cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.

Para el cálculo en los indicadores sólo se ha tomado en cuenta los 12 últimos meses.

Para el cierre del presente reporte no se contrasta con la cantidad de trabajadores con la que cuenta el Despacho Presidencial, cuya fuente es el portal de Transparencia

- ✓ El área de servicios generales cuenta con un taller de gasfitería y sus encargados realizan rondas periódicas e inopinadas a fin de evaluar, reportar y tomar medidas correctivas a las instalaciones internas y servicios sanitarios de las tres sedes.
- ✓ Se ha previsto que los grifos en los servicios higiénicos no tengan un consumo de agua superior a 04 litros por minuto, para ello se ha equipado de grifos temporizadores.
- ✓ Gradualmente se viene reemplazando inodoros de doble descarga en los servicios higiénicos de las tres sedes.





- ✓ Para el presente mes se observa un ligero ahorro en el consumo de agua, respecto al mes anterior, posiblemente al cambio de estación.
- ✓ Sin embargo se observa un incremento con respecto al año pasado, ello posiblemente a la activación de baños que en meses anteriores se encontraban inoperativo.

c. CONSUMO DE COMBUSTIBLE

En el mes de junio del presente año el área de Transportes contó con una flota vehicular 67 unidades dentro de los cuales 55 unidades están operativas 12 unidades inoperativas como son: (EGJ-840 un Kit de reparación de embrague, EGJ-787 reparación de alternador, EGJ-809 un Kit de reparación de embrague, una bomba de embrague y un bombín de embrague, EGJ-901 una chapa de contacto, EGJ-812 servicio de reparación de arrancador, EGJ-900 servicio de reparación del sistema de embrague, EGE-239 reparación de turbo alimentador, faja de motor y un templador de faja de motor, EGE-246 un Kit de reparación de embrague, EGJ-899 servicio de reparación del sistema de suspensión y dirección, EGJ-842bomba de agua, faja de aire acondicionado, faja de alternador y faja de servo de dirección, y el EGJ-895 servicio de reparación de arrancador; cabe señalar que dentro de la flota contamos con 01 montacargas, 01 ambulancia y 01 moto lineal, en el caso de esta última máquina, no contamos con personal especializado y con licencia habilitada para conducirla en lo relacionado a traslado de documentos por lo que se encuentra inmovilizada; La cantidad de comisiones y consumo de combustible varían de acuerdo a la necesidad y/o requerimiento de las distintas áreas del Despacho Presidencial realizadas durante el mes respectivo.

Cuadro N° 1: Fuente: Sistema de control vehicular de transportes (consumos de combustible)

COMBUSTIBLE	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	TOTAL DE CONSUMO
ABASTECIMIENTO 97 OCT	1,837.532	1,903.830	2,099.788	1,614.406	1,625.011	1,429.363	10,509.930
ABASTECIMIENTO 90 OCT	1.564						1.564
ABASTECIMIENTO DIESEL2	955.593	1,057.172	1,333.253	1,021.076	1,147.806	992.843	6,507.743
ABASTECIMIENTO GLP	164.579	175.152	172.784	132.063			644.579

GLP está en litros

Gasolina de 97 octanos

En cuanto al consumo de combustible como podemos apreciar en el cuadro N°01 el consumo de combustible ha disminuido en un 12% en relación al mes de mayo, haciendo un total de 195.648 galones, cabe precisar que esto varía de acuerdo a las comisiones y/o actividades presidenciales durante el mes.

Gasolina de 90 octanos

En cuanto al consumo de combustible de 90 octanos no hay ninguno movimiento debido a que no contamos con un especialista en manejo de unidad motorizada.

Diésel B5 S50.

El consumo de diésel B5 S50, como podemos apreciar en cuadro N°1 en el mes de junio combustible DIESEL2 ha disminuido en un 13.5% en relación al mes anterior, haciendo un total de 154.963 gln aproximadamente (como diferencia), cabe precisar que esto varía





Despacho Presidencial

de acuerdo al incremento y/o disminución de comisiones, las comisiones en el mes de junio ha disminuido en un 10% en relación al mes anterior, el cual viene hacer un total de 157 comisiones.

GLP

El consumo de GLP, a la fecha se encuentra pendiente la aprobación del nuevo requerimiento para la atención de las cuatro unidades vehiculares, a la fecha dichas unidades han sido abastecidas por caja chica.

Adicionalmente adjuntamos el detalle del reporte de consumo de las diversas unidades vehiculares del Despacho Presidencial correspondiente al mes de JUNIO 2017

TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL 2

Nº	Placa	TOTAL
1	EGE-149	90.104
2	EGE-238	13.475
3	EGJ-767	49.64
4	EGJ-785	54.221
5	EGJ-786	16.365
6	EGJ-788	52.31
7	EGJ-809	26.299
8	EGJ-810	80.204
9	EGJ-813	40.421
10	EGJ-894	37.739
11	EGJ-895	53.875
12	EGJ-899	40.077
13	EGJ-900	50.937
14	EGJ-959	67.475
15	EGJ-960	66.743
16	EGN-358	40.079
17	EGS 349	41.363
18	EUE-402	16.888
19	ROV-354	24.311
20	RQK-004	70.29
21	VG-6812	60.027
Total General		992.843

TIPO DE COMBUSTIBLE:97 OCT

Nº	Placa	TOTAL
1	B4E-346	27.252
2	EGA-685	55.724
3	EGA-686	81.181
4	EGJ-871	74.45
5	EGK-267	24.959
6	EGO-721	184.494
7	EGO-739	148.986
8	EGO-911	16.708
9	EGR-841	15.512
10	EGR-850	139.023
11	EGT-233	81.845
12	EGT-691	44.973
13	EGU-846	36.608
14	EGU-848	57.338
15	EGU-849	61.47
16	EGU-897	19.472
17	EGU-898	50.338
18	EGV-543	23.138
19	EGV-548	38.828
20	EGV-569	67.403
21	EGV-592	36.062
22	EGV-641	61.425
23	EGV-712	5.509
24	EGX-274	76.665
Total General		1429.363



Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Despacho Presidencial

1842

DESPACHO PRESIDENCIAL
 Oficina de Operaciones

21 JUL. 2017

Hora 09:00
 Recibido por: *[Signature]*

INFORME N° 0212- 2017-DP-OGA-OPE/ATRA

Señor : David Renato Sanchez Diaz Pérez
 Director de la Oficina de Operaciones

Asunto : Informe de ECOEFICIENCIA - JUNIO

Fecha : Lima, 18 de julio de 2017

Sirva la presente para saludarlo y a la vez comunicarle, que en atención a la Directiva de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestaria – Directiva DIR – SSGPR –DP-016; alcanzo a su despacho el detalle de las acciones realizadas por el Área de Transportes en el periodo comprendido por el mes de junio 2017, significando que el movimiento de las unidades se encuentra debidamente establecido en la Directiva de Administración de vehículos del Despacho Presidencial.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

En el mes de junio del presente año el área de Transportes contó con una flota vehicular 67 unidades dentro de los cuales 55 unidades están operativas 12 unidades inoperativas como son: (EGJ-840 un Kit de reparación de embrague, EGJ-787 reparación de alternador, EGJ-809 un Kit de reparación de embrague, una bomba de embrague y un bombín de embrague, EGJ-901 una chapa de contacto, EGJ-812 servicio de reparación de arrancador, EGJ-900 servicio de reparación del sistema de embrague, EGE-239 reparación de turbo alimentador, faja de motor y un templador de faja de motor, EGE-246 un Kit de reparación de embrague, EGJ-899 servicio de reparación del sistema de suspensión y dirección, EGJ-842 bomba de agua, faja de aire acondicionado, faja de alternador y faja de servo de dirección, y el EGJ-895 servicio de reparación de arrancador; cabe señalar que dentro de la flota contamos con 01 montacargas, 01 ambulancia y 01 moto lineal, en el caso de esta última máquina, no contamos con personal especializado y con licencia habilitada para conducirla en lo relacionado a traslado de documentos por lo que se encuentra inmovilizada; La cantidad de comisiones y consumo de combustible varían de acuerdo a la necesidad y/o requerimiento de las distintas áreas del Despacho Presidencial realizadas durante el mes respectivo.

Cuadro N° 1: Fuente: Sistema de control vehicular de transportes (consumos de combustible)

COMBUSTIBLE	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	TOTAL DE CONSUMO
ABASTECIMIENTO 97 OCT	1,837.532	1,903.830	2,099.788	1,614.406	1,625.011	1,429.363	10,509.930
ABASTECIMIENTO 90 OCT	1.564						1.564
ABASTECIMIENTO DIESEL2	955.593	1,057.172	1,333.253	1,021.076	1,147.806	992.843	6,507.743
ABASTECIMIENTO GLP	644.579	175.152	172.784	132.063			644.579

GLP está en litros

Para

- Servicios Generales Preparar documento
- Alimentación Informar
- Transportes Coordinar y Evaluar
- Operaciones Conocimiento y lines Atención

COPIA SANET
ARMANDO



Despacho Presidencial

Informe del consumo de combustible de vehículos

Gasolina de 97 octanos

En cuanto al consumo de combustible como podemos apreciar en el cuadro N°01 el consumo de combustible ha disminuido en un 12% en relación al mes de mayo, haciendo un total de 195.648 galones, cabe precisar que esto varía de acuerdo a las comisiones y/o actividades presidenciales durante el mes.

Gasolina de 90 octanos

En cuanto al consumo de combustible de 90 octanos no hay ninguno movimiento debido a que no contamos con un especialista en manejo de unidad motorizada.

Diésel B5 S50.

El consumo de diésel B5 S50, como podemos apreciar en cuadro N°1 en el mes de junio combustible DIESEL2 ha disminuido en un 13.5% en relación al mes anterior, haciendo un total de 154.963 galones aproximadamente (como diferencia), cabe precisar que esto varía de acuerdo al incremento y/o disminución de comisiones, las comisiones en el mes de junio ha disminuido en un 10% en relación al mes anterior, el cual viene hacer un total de 157 comisiones.

GLP

El consumo de GLP, a la fecha se encuentra pendiente la aprobación del nuevo requerimiento para la atención de las cuatro unidades vehiculares, a la fecha dichas unidades han sido abastecidas por caja chica.

Adicionalmente adjuntamos el detalle del reporte de consumo de las diversas unidades vehiculares del Despacho Presidencial correspondiente al mes de JUNIO 2017

TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL 2

Nº	Placa	TOTAL
1	EGE-149	90.104
2	EGE-238	13.475
3	EGJ-767	49.64
4	EGJ-785	54.221
5	EGJ-786	16.365
6	EGJ-788	52.31
7	EGJ-809	26.299
8	EGJ-810	30.204
9	EGJ-813	40.421
10	EGJ-894	37.739
11	EGJ-895	53.875
12	EGJ-899	40.077
13	EGJ-900	50.937
14	EGJ-959	67.475
15	EGJ-960	66.743
16	EGN-358	40.079
17	EGS 349	41.363
18	EUE-402	16.888
19	ROV-354	24.311
20	RQK-004	70.29
21	VG-6812	60.027
Total General		992.843

TIPO DE COMBUSTIBLE: 97 OCT

Nº	Placa	TOTAL
1	B4E-346	27.252
2	EGA-685	55.724
3	EGA-686	81.181
4	EGJ-871	74.45
5	EGK-267	24.959
6	EGO-721	184.494
7	EGO-739	148.986
8	EGO-911	16.708
9	EGR-841	15.512
10	EGR-850	139.023
11	EGT-233	81.845
12	EGT-691	44.973
13	EGU-846	36.608
14	EGU-848	57.338
15	EGU-849	61.47
16	EGU-897	19.472
17	EGU-898	50.338
18	EGV-543	23.138
19	EGV-548	38.828
20	EGV-569	67.403
21	EGV-592	36.062
22	EGV-641	61.425
23	EGV-712	5.509
24	EGX-274	76.665
Total General		1429.363

Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

ANDRÉS CALLE MEZARES
Coordinador de Transporte y Seguridad
Despacho Presidencial



Despacho Presidencial

1858

DESPACHO PRESIDENCIAL
 Oficina de Operaciones
 24 JUL. 2017
 Hora 08:44
 Recibido por:..... [Signature]

INFORME N° 0228-2017-DP-OGA-OPE/ASG

Para : **Sr. David Renato Sánchez Díaz Pérez**
 Director de la Oficina de Operaciones

Asunto : Ecoeficiencia – junio 2017.

Referencia : a) Resolución de Subsecretaría General N° 010-2017-DP/SSG
 b) Directiva N° 02-2017-DP/SSG "Medidas de Ecoeficiencia en el Despacho Presidencial"

Fecha : Lima, 21 de julio de 2017

El presente es para saludarlo, muy atentamente, y a la vez comunicarle que en relación a los documentos de la referencia que establece normas que permiten implementar en el Despacho Presidencial medidas de Ecoeficiencia que garanticen el ahorro de recursos e insumos de trabajo, así como la minimización de la generación de residuos sólidos, generando con ello una mejora continua del servicio y una cultura institucional favorable a la conservación del medio ambiente, le comunicamos lo siguiente:

Adjunto al presente el diagnóstico de Ecoeficiencia del consumo de la energía eléctrica y agua potable correspondiente al mes de junio de 2017.

Consumo de energía eléctrica

Consumo de Energía		Al: 30.06.2017				
Tipo de tarifa: Estatal		Sede : Palacio de Gobierno				
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Total o Sub Total del mes S/. (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador) (A + B)/N
			HORA PUNTA (kW.h) (A) ³	FUERA H.PUNTA (kW.h) (B) ³	TOTAL (Kw.h) (A+B)	
JUN 2016	580	20,045.73	19,384.00	84,436.00	103,820.00	179.00
JUL 2016	580	20,776.04	18,544.00	85,075.00	103,619.00	178.65
AGO 2016	580	20,705.74	18,936.00	90,229.00	109,165.00	188.22
SET 2016	580	19,618.06	18,152.00	83,774.00	101,926.00	175.73
OCT 2016	580	22,138.18	20,460.00	94,910.00	115,370.00	198.91
NOV 2016	580	20,949.15	18,782.00	85,192.00	103,974.00	179.27
DIC 2016	580	24,831.26	18,572.00	98,392.00	116,964.00	201.66
ENE 2017	580	26,077.95	20,850.00	106,640.00	127,490.00	219.81
FEB 2017	580	28,955.67	22,740.00	118,388.00	141,128.00	243.32
MAR 2017	580	33,077.58	25,864.00	141,676.00	167,540.00	288.86
ABR 2017	580	26,528.59	20,582.00	113,160.00	133,742.00	230.59
MAY 2017	580	21,240.72	17,912.00	89,880.00	107,792.00	185.85
JUN 2017	580	21,864.12	17,614.00	88,890.00	106,504.00	183.63
		286,763.07	239,008.00	1,196,206.00	1,435,214.00	

Total anual (kWh)	1,435,214.00
Total anual (S/.)	286,763.07
Promedio anual (kW.h)	119,601.17
Promedio anual (S/.)	23,896.92
Número de Trabajadores	580
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h)/# de Trabajadores	2,474.51
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)/# de trabajadores	494.42
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h)/colaborador/mes	183.63
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)/colaborador/mes	37.70

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
 Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de JUNIO 2017



Para

Servicios Generales	<input type="checkbox"/>	Preparar documento	<input type="checkbox"/>
Alimentación	<input type="checkbox"/>	Informar	<input type="checkbox"/>
Transportes	<input type="checkbox"/>	Coordinar y Evaluar	<input type="checkbox"/>
Operaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Conocimiento y fines	<input type="checkbox"/>
		Atención	<input type="checkbox"/>

JANET CONSOLIDAR
 Y TRANSMITIR DOCUMENTO





Despacho Presidencial

Consumo de Energía							Al: 30.06.2017
Tipo de tarifa: Estatal			Sede: Edificio Palacio				
MES	Número de Trabajador (N) ¹	Total o Sub Total del mes (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador) (A + B)/N	
			HORA PUNTA (kW.h) (A) ³	FUERA H.PUNTA (kW.h) (B) ³	TOTAL (Kw.h) (A+B)		
JUN 2016	115	2,549.27	0.00	5,462.00	5,462.00	47.50	
JUL 2016	115	2,568.00	0.00	5,465.00	5,465.00	47.52	
AGO 2016	115	4,278.50	0.00	9,034.00	9,034.00	78.56	
SET 2016	115	2,873.63	0.00	6,178.00	6,178.00	53.72	
OCT 2016	115	2,818.56	0.00	6,020.00	6,020.00	52.35	
NOV 2016	115	2,882.04	0.00	6,008.00	6,008.00	52.24	
DIC 2016	115	3,735.85	0.00	7,668.00	7,668.00	66.68	
ENE 2017	115	4,397.47	0.00	9,026.00	9,026.00	78.49	
FEB 2017	115	6,250.78	0.00	12,831.00	12,831.00	111.57	
MAR 2017	115	5,311.99	0.00	10,982.00	10,982.00	95.50	
ABR 2017	115	3,908.30	0.00	8,080.00	8,080.00	70.26	
MAY 2017	115	3,796.38	0.00	8,050.00	8,050.00	70.00	
JUNIO 2017	115	2,811.01	0.00	6,018.00	6,018.00	52.33	
		45,632.51	0.00	95,360.00	95,360.00		

Total anual (kWh)	95,360.00
Total anual (S/.)	45,632.51
Promedio anual (kW.h)	7,946.67
Promedio anual (S/.)	3,802.71
Número de Trabajadores	115
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h)	829.22
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)	396.80
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h/colaborador/mes)	52.33
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/./colaborador/mes)	24.44

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de JUNIO

Consumo de Energía							Al: 30.06.2017
Tipo de tarifa: Estatal			Sede: Julian Piñeiro - Rimac				
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Total o Sub Total del mes S/. (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador) (A + B)/N	
			HORA PUNTA (kW.h) (A) ³	FUERA H.PUNTA (kW.h) (B) ³	TOTAL (Kw.h) (A+B)		
JUN 2016	67	618.04	764.00	2,460.00	3,224.00	48.12	
JUL 2016	67	920.54	0.00	4,802.00	4,802.00	71.67	
AGO 2016	67	953.44	1,050.00	3,852.00	4,902.00	73.16	
SET 2016	67	884.02	1,003.00	3,433.00	4,436.00	66.21	
OCT 2016	67	804.16	0.00	4,017.00	4,017.00	59.96	
NOV 2016	67	857.14	0.00	4,183.00	4,183.00	62.43	
DIC 2016	67	771.69	0.00	3,671.00	3,671.00	54.79	
ENE 2017	67	981.89	0.00	4,671.00	4,671.00	69.72	
FEB 2017	67	808.77	0.00	3,848.00	3,848.00	57.43	
MAR 2017	67	755.94	0.00	3,746.00	3,746.00	55.91	
ABR 2017	67	866.69	0.00	4,294.80	4,294.80	64.10	
MAY 2017	67	802.87	0.00	4,020.40	4,020.40	60.01	
JUN 2017	67	734.45	0.00	3,706.00	3,706.00	55.31	
		10,141.59	2,053.00	48,244.20	50,297.20		

Total anual (kWh)	50,297.20
Total anual (S/.)	10,141.59
Promedio anual (kW.h)	4,191.43
Promedio anual (S/.)	845.13
Número de Trabajadores	67
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h)	750.70
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)	151.37
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h/colaborador/mes)	55.31
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/./colaborador/mes)	10.96

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de JUNIO



**Agua potable****SEDE PALACIO DE GOBIERNO**

Consumo de Agua Potable				30/06/2017
Tipo de tarifa:		ESTATAL		
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Consumo Total S/. (P) ²	Consumo total (m3) (c)	m3 / colaborador) (A + B)/N)
JUN 2016	600	10,706.45	3,351.00	5.59
JUL 2016	600	9,600.98	3,005.00	5.01
AGO 2016	600	9,396.50	2,941.00	4.90
SET 2016	600	11,057.90	3,461.00	5.77
OCT 2016	600	8,910.86	2,789.00	4.65
NOV 2016	600	9,431.64	2,952.00	4.92
DIC 2016	600	10,268.73	3,214.00	5.36
ENE 2017	600	9,677.66	3,029.00	5.05
FEB 2017	600	11,198.48	3,505.00	5.84
MAR 2017	600	10,853.72	3,292.00	5.49
ABR 2017	600	10,553.70	3,201.00	5.34
MAY 2017	600	9,528.33	2,890.00	4.82
JUN 2017	600	9,693.18	2,940.00	4.90
		120,171.65	37,219.00	

Fuente: Pagina Web Despacho Presidencial

Fuente: Recibo de consumo de agua potable generados por Sedapal

Total anual (m3)	37,219.00
Total anual (S/.)	120,171.65
Promedio anual (m3)	3,101.58
Promedio anual (S/.)	10,014.30
Número de Trabajadores	600
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3)	62.03
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/.)	200.29
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3/colaborador/mes)	4.90
Indicador de desempeño: consumo de agua (S./colaborador/mes)	16.16

Nota:

Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por Reposición y mantenimiento de conexión cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.

Para el cálculo en los indicadores sólo se ha tomado en cuenta los 12 últimos meses.

Para el cierre del presente reporte no se contrasta con la cantidad de trabajadores con la que cuenta el Despacho Presidencial, cuya fuente es el portal de Transparencia



**SEDE JULIAN PIÑEIRO - RIMAC**

Consumo de Agua Potable				30/06/2017
Tipo de tarifa:		ESTATAL		
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Consumo Total S/. (P) ²	Consumo total (m3) (c)	m3 / colaborador (A + B)/N)
JUN 2016	67	431.33	135.00	2.01
JUL 2016	67	35.15	11.00	0.16
AGO 2016	67	338.67	106.00	1.58
SET 2016	67	335.48	105.00	1.57
OCT 2016	67	383.40	120.00	1.79
NOV 2016	67	386.60	121.00	1.81
DIC 2016	67	348.26	109.00	1.63
ENE 2017	67	351.45	110.00	1.64
FEB 2017	67	479.25	150.00	2.24
MAR 2017	67	454.99	138.00	2.06
ABR 2017	67	319.81	97.00	1.45
MAY 2017	67	408.83	124.00	1.85
JUN 2017	67	340.00	103.00	1.54
		4,181.86	1,294.00	

Fuente: Pagina Web Despacho Presidencial

Fuente: Recibo de consumo de agua potable generados por Sedapal

Total anual (m3)	1,294.00
Total anual (S/.)	4,181.86
Promedio anual (m3)	107.83
Promedio anual (S/.)	348.49
Número de Trabajadores	67
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3)	19.31
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/.)	62.42
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3/colaborador/mes)	1.54
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/./colaborador/mes)	5.07

Nota:

Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por Reposición y mantenimiento de conexi
cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.

Para el cálculo en los indicadores sólo se ha tomado en cuenta los 12 últimos meses.


Para el cierre del presente reporte no se contraba con la cantidad de trabajadores con la que cuenta el Despacho
Presidencial, cuya fuente es el portal de Transparencia

- ✓ El área de servicios generales cuenta con un taller de gasfitería y sus encargados realizan rondas periódicas e inopinadas a fin de evaluar, reportar y tomar medidas correctivas a las instalaciones internas y servicios sanitarios de las tres sedes.
- ✓ Se ha previsto que los grifos en los servicios higiénicos no tengan un consumo de agua superior a 04 litros por minuto, para ello se ha equipado de grifos temporizadores.
- ✓ Gradualmente se viene reemplazando inodoros de doble descarga en los servicios higiénicos de las tres sedes.





Despacho Presidencial



Para el presente mes se observa un ligero incremento en el consumo de agua, respecto al mes anterior, posiblemente al cambio de estación.

Sin embargo se observa un incremento con respecto al año pasado, ello posiblemente a la activación de baños que en meses anteriores se encontraban inoperativo.

Atentamente,

SISTEMA DE ÁREA
CHRISTIAN AMAS F.
SERVICIOS GENERALES