



PERÚ

Despacho Presidencial

CARGO

DESPACHO PRESIDENCIAL
Oficina de Operaciones

27 DIC. 2017

Hora 15:00

Recibido por: [Signature]

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME N° 00403-2017-DP-SSG/OGA-OPE/ASGR

Para : **David Renato Sanchez Díaz Pérez**
Director de la Oficina de Operaciones

Asunto : Ecoeficiencia noviembre 2017

Referencia : a) Directiva sobre Ecoeficiencia en el Despacho Presidencial aprobada con Resolución N° 010-2017-PD/DGA
b) Oficio N° 0152-2016-DP-OGA/OTI
c) Memorándum N° 029-2017-DP-OGA/OPE
d) Informe N° 0381-2017-DP-OGA-OPE/ATRA

Fecha : Lima, 27 de diciembre de 2017

1. INTRODUCCION

El Despacho Presidencial es un organismo técnico ejecutor que proporciona la asistencia técnica y administrativa que requiere el señor Presidente de la República, para el cumplimiento de las responsabilidades y facultades que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes, otorgan al Jefe de Estado.

En tal sentido y respetuosos de la política ambiental nacional, se fomenta entre nuestros colaboradores, una cultura de uso ecoeficiente de los recursos de energía eléctrica, combustible, agua, papel y gestión de residuos sólidos, que generen un ahorro significativo al Estado y con ello lograr un menor impacto en el medio ambiente.

2. OBJETIVO

Cumplir con lo dispuesto en el D.S. N° 009-2009-MINAM y su modificatoria, el D.S. N° 011-2010-MINAM "Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público".

3. MARCO LEGAL

- Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM y su modificatoria, el Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM "Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público".
- Directiva denominada "Medidas de Ecoeficiencia en el Despacho Presidencial", aprobada con Resolución de la Subsecretaría General N° 010-2017-DP/SSG.

4. CONTENIDO

En cumplimiento al marco legal establecido, se remiten a su despacho los cuadros estadísticos que reflejan los resultados de la implementación de las medidas de ecoeficiencia realizadas en las áreas de Servicios Generales y Transportes del Despacho Presidencial, correspondientes al mes de octubre de 2017.

a. Energía Eléctrica

El control del gasto se inicia desde que se adoptan medidas para aprovechar de manera eficiente y eficaz, el uso de este recurso de la siguiente manera:

- Reubicación de escritorios y espacios de lectura para un mejor aprovechamiento de la luz y la ventilación





PERU

Despacho Presidencial

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- Optimización en el uso de ventiladores y equipos de aire acondicionado, al mínimo necesario
 - Racionalización de la iluminación artificial en horas de la noche, es decir, en el lapso en el que se tiene un mayor costo de consumo.
 - Apagado de los equipos electrónicos y eléctricos cuando no se tenga prevista su inmediata utilización
 - Uso de lámparas ahorradoras tipo LED
- ✓ El Área de Servicios Generales cuenta con un staff de técnicos electricistas, quienes se encargan de realizar rondas periódicas e inopinadas a fin de evaluar, reportar y tomar medidas correctivas, en los equipos de aire acondicionado, ventiladores, tomacorrientes y luminarias de las TRES sedes del Despacho Presidencial.
- ✓ De manera progresiva se viene reemplazando las actuales luminarias, por lámparas y/o dispositivos que maximicen la luminosidad y consuman menos watts, en los casos que corresponda.
- ✓ Gradualmente se viene reemplazando los balastos electromagnéticos en equipos porta fluorescente, por los balastos electrónicos.
- ✓ También se han instalado interruptores individuales, a fin de que cada ambiente de trabajo cuente con su propio interruptor, y de esta manera encender solamente las luces necesarias.

En tal sentido se observa el siguiente resultado:

Consumo de Energía		A: 30.11.2017				
Tipo de tarifa:	Sede: Palacio de Gobierno					
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Total o Sub Total del mes S/ (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador) (A+B)/N
			HORA PUNTA (kW.h) (A) ³	FUERA H. PUNTA (kW.h) (B) ³	TOTAL (Kw.h) (A+B)	
OCT 2016	580	22,138.18	20,460.00	94,910.00	115,370.00	198.91
NOV 2016	580	20,949.15	18,782.00	85,192.00	103,974.00	179.27
DIC 2016	580	24,831.26	18,572.00	98,392.00	116,964.00	201.66
ENE 2017	580	26,077.95	20,850.00	106,640.00	127,490.00	219.81
FEB 2017	580	28,955.67	22,740.00	118,388.00	141,128.00	243.32
MAR 2017	580	33,077.58	25,864.00	141,676.00	167,540.00	288.86
ABR 2017	580	26,528.59	20,582.00	113,160.00	133,742.00	230.59
MAY 2017	580	21,240.72	17,912.00	89,880.00	107,792.00	185.85
JUN 2017	580	21,864.12	17,614.00	88,890.00	106,504.00	183.63
JUL 2017	580	16,614.64	14,802.00	70,928.00	85,730.00	147.81
AGO 2017	580	16,980.25	14,020.00	71,794.00	85,814.00	147.96
SET 2017	580	17,970.78	15,312.00	75,328.00	90,640.00	156.28
OCT 2017	580	19,209.16	16,752.00	80,176.00	96,928.00	167.12
NOV 2017	580	19,783.58	15,775.00	81,707.00	97,482.00	168.07
		273,134.31	220,795.00	1,136,959.00	1,357,754.00	

Total anual (kWh)	1,357,754.00
Total anual (S/)	273,134.31
Promedio anual (kW.h)	113,146.17
Promedio anual (S/)	22,761.19
Número de Trabajadores	580
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h)/# de Trabajadores	2,340.96
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/)/# de trabajadores	470.92
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h/colaborador/mes)	168.07
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/colaborador/mes)	34.11

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de NOVIEMBRE 2017





PERU

Despacho Presidencial

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Consumo de Energía						AI:	30.11.2017
Tipo de tarifa: Estatal			Sede: Edificio Palacio				
MES	Número de Trabajador (N) ¹	Total o Sub Total del mes (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador) (A + B)/N	
			HORA PUNTA (kW.h) (A) ³	FUERA H.PUNTA (kW.h) (B) ³	TOTAL (Kw.h) (A+B)		
OCT 2016	115	2,818.56	0.00	6,020.00	6,020.00	52.35	
NOV 2016	115	2,882.04	0.00	6,008.00	6,008.00	52.24	
DIC 2016	115	3,735.85	0.00	7,668.00	7,668.00	66.68	
ENE 2017	115	4,397.47	0.00	9,026.00	9,026.00	78.49	
FEB 2017	115	6,250.78	0.00	12,831.00	12,831.00	111.57	
MAR 2017	115	5,311.99	0.00	10,982.00	10,982.00	95.50	
ABR 2017	115	3,908.30	0.00	8,080.00	8,080.00	70.26	
MAY 2017	115	3,796.38	0.00	8,050.00	8,050.00	70.00	
JUN 2017	115	2,811.01	0.00	6,018.00	6,018.00	52.33	
JUL 2017	115	2,493.39	0.00	5,313.00	5,313.00	46.20	
AGO 2017	115	2,715.29	0.00	5,714.00	5,714.00	49.69	
SET 2017	115	2,778.90	0.00	5,793.00	5,793.00	50.37	
OCT 2017	115	2,833.70	0.00	5,906.00	5,906.00	51.36	
NOV 2017	115	2,959.13	0.00	6,075.00	6,075.00	52.83	
		43,992.19	0.00	91,456.00	91,456.00		

Total anual (kWh)	91,456.00
Total anual (S/.)	43,992.19
Promedio anual (kW.h)	7,621.33
Promedio anual (S/.)	3,666.02
Número de Trabajadores	115
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h)	795.27
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)	382.54
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h/colaborador/mes)	52.83
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/colaborador/mes)	25.73

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de NOVIEMBRE

Consumo de Energía						AI:	30/11/2017
Tipo de tarifa: Estatal			Sede: JULIAN PIÑEIRO				
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Total o Sub Total del mes S/ (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador) (A + B)/N	
			HORA PUNTA (kW.h) (A) ³	FUERA H.PUNTA (kW.h) (B) ³	TOTAL (Kw.h) (A+B)		
OCT 2016	67	804.16	0.00	4,017.00	4,017.00	59.96	
NOV 2016	67	857.14	0.00	4,183.00	4,183.00	62.43	
DIC 2016	67	771.69	0.00	3,671.00	3,671.00	54.79	
ENE 2017	67	981.89	0.00	4,671.00	4,671.00	69.72	
FEB 2017	67	808.77	0.00	3,848.00	3,848.00	57.43	
MAR 2017	67	755.94	0.00	3,746.00	3,746.00	55.91	
ABR 2017	67	866.69	0.00	4,294.80	4,294.80	64.10	
MAY 2017	67	802.87	0.00	4,020.40	4,020.40	60.01	
JUN 2017	67	734.45	0.00	3,706.00	3,706.00	55.31	
JUL 2017	67	735.95	0.00	3,696.40	3,696.40	55.17	
AGO 2017	67	761.10	0.00	3,796.00	3,796.00	56.66	
SET 2017	67	845.14	0.00	4,141.00	4,141.00	61.81	
OCT 2017	67	2,833.70	0.00	5,906.00	5,906.00	88.15	
NOV 2017	67	566.63	0.00	3,588.00	3,588.00	53.55	
		11,464.82	0.00	49,084.60	49,084.60		

Total anual (kWh)	49,084.60
Total anual (S/.)	11,464.82
Promedio anual (kW.h)	4,090.38
Promedio anual (S/.)	955.40
Número de Trabajadores	67
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h)	732.61
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)	171.12
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h/colaborador/mes)	88.15
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/colaborador/mes)	42.29

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de NOVIEMBRE





PERU

Despacho Presidencial

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Se requiere la instalación de al menos un equipo CHILLER, en reemplazo de la mayoría de las 102 unidades de aire acondicionado que se tienen en el Despacho Presidencial; o en su defecto, la instalación de varios sistemas de climatización VRF. Así también, se requiere el cambio progresivo de los actuales ascensores (4 unidades más 1 monta platos), que a la fecha cuentan con un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a cargo de una empresa privada.

Por otro lado es pertinente evaluar la posibilidad de adquirir e instalar paneles solares en las azoteas, a fin de usar la energía solar para el calentamiento de termas.

b. Agua Potable

- ✓ El taller de gasfitería y sus técnicos encargados realizan rondas periódicas e imprevistas a fin de evaluar, reportar y tomar medidas correctivas respecto a las instalaciones internas y servicios sanitarios de las TRES sedes.
- ✓ Se ha previsto que los grifos de los servicios higiénicos no tengan un consumo de agua superior a 04 litros por minuto. Para ello, se han instalado grifos temporizadores.
- ✓ Gradualmente se vienen reemplazando inodoros de doble descarga, en los servicios higiénicos de las TRES sedes.

A continuación, se detalla el consumo de agua potable de los últimos 12 meses:

SEDE PALACIO DE GOBIERNO				
Consumo de Agua Potable				
30/11/2017				
Tipo de tarifa: ESTATAL				
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Consumo Total S/. (P) ²	Consumo total (m ³) (c)	m ³ / colaborador (A + B)/N)
OCT 2016	600	8,910.86	2,789.00	4.65
NOV 2016	600	9,431.64	2,952.00	4.92
DIC 2016	600	10,268.73	3,214.00	5.36
ENE 2017	600	9,677.66	3,029.00	5.05
FEB 2017	600	11,198.48	3,505.00	5.84
MAR 2017	600	10,853.72	3,292.00	5.49
ABR 2017	600	10,553.70	3,201.00	5.34
MAY 2017	600	9,528.33	2,890.00	4.82
JUN 2017	600	9,693.18	2,940.00	4.90
JUL 2017	600	8,173.26	2,479.00	4.13
AGO 2017	600	10,714.00	3,110.00	5.18
SET 2017	600	8,948.00	2,597.38	4.33
OCT 2017	600	11,100.00	3,222.00	5.37
NOV 2017	600	8,902.00	2,584.00	4.31
		129,042.69	39,015.38	

1 Fuente: Pagina Web Despacho Presidencial

2 Fuente: Recibo de consumo de agua potable generados por Sedapal

Total anual (m ³)	39,015.38
Total anual (S/.)	129,042.69
Promedio anual (m ³)	3,251.28
Promedio anual (S/.)	10,753.56
Número de Trabajadores	600
Indicador de desempeño: consumo de agua (m ³)	65.03
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/.)	215.07
Indicador de desempeño: consumo de agua (m ³ /colaborador/mes)	4.31
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/./colaborador/mes)	14.84

Nota:

Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por Reposición y mantenimiento de conexión cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.

Para el cálculo en los Indicadores sólo se ha tomado en cuenta los 12 últimos meses.





PERÚ

Despacho Presidencial

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

SEDE JULIAN PIÑEIRO - RIMAC

Consumo de Agua Potable				30/11/2017
Tipo de tarifa: ESTATAL				
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Consumo Total S/. (P) ²	Consumo total (m3) (e)	m3 / colaborador) (A + B)/N)
NOV 2016	67	386.60	121.00	1.81
DIC 2016	67	348.26	109.00	1.63
ENE 2017	67	351.45	110.00	1.64
FEB 2017	67	479.25	150.00	2.24
MAR 2017	67	454.99	138.00	2.06
ABR 2017	67	319.81	97.00	1.45
MAY 2017	67	408.83	124.00	1.85
JUN 2017	67	340.00	103.00	1.54
JUL 2017	67	276.95	84.00	1.25
AGO 2017	67	338.00	98.00	1.46
SET 2017	67	351.00	102.00	1.52
OCT 2017	67	348.00	101.00	1.51
NOV 2017	67	317.00	92.00	1.37
		4,333.53	1,308.00	

1 Fuente: Pagina Web Despacho Presidencial

2 Fuente: Recibo de consumo de agua potable generados por Sedapal

Total anual (m3)	1,308.00
Total anual (S/.)	4,333.53
Promedio anual (m3)	109.00
Promedio anual (S/.)	361.13
Número de Trabajadores	67
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3)	19.52
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/.)	64.68
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3/colaborador/mes)	1.37
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/colaborador/mes)	4.73

Nota:

Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por Reposición y mantenimiento de conexión cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para el cálculo en los indicadores sólo se ha tomado en cuenta los 12 últimos meses.

En el presente mes, se observa un ahorro en el consumo de agua, respecto al mes de octubre 2017; se presume que esto es debido al cambio de estación.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

En el mes de noviembre como podemos apreciar líneas abajo la cantidad de comisiones y consumo de combustible varían de acuerdo a las comisiones oficiales del SPR, así como los requerimientos solicitados por las distintas áreas del Despacho Presidencial.

Cuadro N° 01: Fuente: Sistema de control vehicular de transportes (consumos de combustible)

COMBUSTIBLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL DE CONSUMO
ABASTECIMIENTO 97 OCT	1,837.532	1,903.830	2,099.788	1,614.406	1,625.011	1,429.363	1,734.193	1,550.023	1,451.189	1,313.226	996.298	17,554.859
ABASTECIMIENTO 90 OCT	1.564											1.564
ABASTECIMIENTO DIESEL2	955.593	1,057.172	1,333.253	1,021.076	1,147.806	992.843	996.876	908.721	830.705	798.421	804.679	10,847.145
ABASTECIMIENTO GLP	164.579	175.152	172.784	132.063			9.046	86.901	92.460	111.609	100.085	740.525

• GLP convertido en galones

Gasolina de 97 octanos

En cuanto al consumo de combustible podemos apreciar en el cuadro N°01 que en el mes de noviembre hay una ligera reducción, haciendo un diferencia de 316.928 galones menos en relación al mes de octubre, Cabe precisar que en dicho mes se han realizaron 03





PERU

Despacho Presidencial

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

comisiones a Paracas, Ica, con los vehículos de placa de rodaje EGU-849, EGX-270 y EGJ-871 respectivamente, estas variaciones son de acuerdo a las comisiones y/o actividades presidenciales.

Gasolina de 90 octanos

En cuanto al consumo de combustible de 90 octanos se puede apreciar en el cuadro número 01, no hay ninguno registro de consumo debido a que no contamos con un especialista en manejo de unidad motorizada, así como el montacargas que se encuentra en el estacionamiento del área.

Diésel B5 S50.

Como podemos apreciar en el cuadro N°01 en el mes de noviembre, el consumo de combustible diésel B5 S50 ha se ha incrementado ligeramente en relación al mes anterior, haciendo un total de 6.25 glnes. Aproximadamente como diferencia.

GLP

El consumo de GLP en el mes de noviembre ha disminuido ligeramente en un 10% en relación al mes anterior, el mismo que asciende a un total de 11 galones menos con respecto al mes de octubre, las unidades que han realizado comisiones en el mes de noviembre son: el EGJ-841 quien ha realizado 50 comisiones en general, de las cuales 06 son abastecimientos, 43 son comisiones de servicio y 01 prueba mecánica, así mismo el vehículo EGJ-842 ha realizado 03 comisiones de servicio y el EGJ-843 ha realizado 21 comisiones en general de las cuales 03 son abastecimientos y 18 comisiones de servicio, cabe precisar que esto varía de acuerdo al incremento y/o disminución de comisiones de servicio en patio y a requerimiento de las diferentes áreas usuarias, de nuestra institución.

Adicionalmente adjuntamos el detalle del reporte de consumo de las diversas unidades vehiculares del Despacho Presidencial correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017.

Reporte de Combustible 97 OCT NOVIEMBRE 2017			Reporte de Combustible DIESEL 2 NOVIEMBRE 2017			Reporte de Combustible GAS LICUADO DE PRETOLEO		
Nº	Placa	Total	Nº	Placa	Total	Nº	Placa	Total
1	B4E-346	23.974	1	EGE-238	33.052	1	EGJ-841	249.408
2	EGA-686	91.512	2	EGJ-767	14.075	2	EGJ-842	36.211
3	EGJ-871	87.823	3	EGJ-785	32.377	3	EGJ-843	93.705
4	EGO-721	65.839	4	EGJ-786	13.956			
5	EGO-739	29.697	5	EGJ-787	41.648			
6	EGR-841	8.337	6	EGJ-788	50.056			
7	EGR-850	70.765	7	EGJ-807	40.011			
8	EGT-691	11.345	8	EGJ-810	28.307			
9	EGU-846	28.34	9	EGJ-812	69.078			
10	EGU-848	55.381	10	EGJ-813	49.286			
11	EGU-849	63.222	11	EGJ-894	40.636			
12	EGU-897	38.007	12	EGJ-895	39.522			
13	EGU-898	79.173	13	EGJ-899	29.665			
14	EGV-543	28.396	14	EGJ-901	14.69			
15	EGV-548	8.96	15	EGJ-946	12.192			
16	EGV-592	43.513	16	EGJ-959	28.681			
17	EGV-641	8.628	17	EGJ-960	35.658			
18	EGX-270	90.415	18	EGS 349	63.406			
19	EGX-274	87.769	19	EUE-402	14.905			
20	EGX-297	75.202	20	ROV-354	26.203			
			21	RQK-004	53.00			



DESPACHO PRESIDENCIAL

Consumo de combustible
Tipo de combustible

MES	Gasolina (97 Octanos)			Gasolina (90 Octanos)			Diesel 2			GLP				
	NG97	Gls (G)	S/. (P)	NG90	Gls (G)	S/. (P)	ND2	Gls (D2)	S/. (P)	D2/ND2	NGLP	Gls (GLP)	S/. (P)	GLP/INGLP
ENERO	24	1837.532	15.55	1	1.564	9.89	21	955.593	11.88	45.50443	4	164.579	1.33	41.14475
FEBRERO	24	1903.830	15.55				21	1057.172	11.88	50.34152	4	175.152	1.33	43.78800
MARZO	24	2099.788	15.55				21	1333.253	11.88	63.48624	4	172.784	1.33	43.19600
ABRIL	24	1614.406	15.55				21	1021.076	11.88	48.62267	4	132.063	1.33	33.01575
MAYO	24	1625.011	15.55				21	1147.806	11.88	54.65743	4	0.000	1.33	0.00000
JUNIO	24	1429.363	15.55				21	992.843	11.88	47.27824	4	0.000	1.33	0.00000
JULIO	24	12244.100	15.55				21	7504.610	11.88	357.36238	1	34.280	1.33	34.28000
AGOSTO	28	1550.023	15.55				21	908.721	11.88	43.27243	2	329.353	1.33	164.67650
SEPTIEMBRE	27	1462.190	15.55				20	831.705	11.88	41.58525	2	350.423	1.33	175.21150
OCTUBRE	18	1313.226	15.55				26	798.421	11.88	30.70850	2	111.609	1.33	55.80450
NOVIEMBRE	20	996.298	15.55				21	804.679	11.88	38.31805	3	100.085	1.33	33.36167
DICIEMBRE														

Total anual (galones)	47,003.54
Total anual (S/.)	644,870.02
Promedio anual (galones)	3,916.96
Promedio anual (S/.)	53,739.17
Número de autos	43
Indicador de desempeño: consumo de combustibles (galones)/auto/año	1,093.11
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/)/auto/año	14,996.98
Indicador de desempeño: consumo de energía (kWh)/auto/mes	1,093.11
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/)/auto/mes	14,996.98





PERU

Despacho Presidencial

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Se recomienda renovar la flota vehicular y/o convertir los vehículos gasolineros a GNV, lo que maximizaría el ahorro en el consumo de combustible, generando un menor impacto ambiental.

Atentamente,

BORIS ERNESTO MELGAREJO DAVILA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE
SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE OPERACIONES
DESPACHO PRESIDENCIAL



Despacho Presidencial

"Año del buen servicio al ciudadano"

DESPACHO PRESIDENCIAL
Oficina de Operaciones

26 DIC. 2017

Hora: 17:20

Recibido por: [Signature]

INFORME TECNICO N° 0381-2017-DP-SSGG/OGA-OPE/ATRA

Señor : David Renato Sanchez Diaz Pérez
Director de la Oficina de Operaciones

Asunto : Informe de ECOEFICIENCIA - NOVIEMBRE

Fecha : Lima, 22 de diciembre de 2017

DESPACHO PRESIDENCIAL
AREA DE SERVICIOS GENERALES

27 DIC. 2017

Hora: 10:31

Recibido por: [Signature]

Sirva la presente para saludarlo y a la vez comunicarle, que en atención a la Directiva de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestaria – Directiva DIR – SSGPR –DP-016; alcanzo a su despacho el detalle de las acciones realizadas por el Área de Transportes en el periodo comprendido por el mes de noviembre del presente año, significando que el movimiento de las unidades se encuentra debidamente establecido en la Directiva de Administración de vehículos del Despacho Presidencial.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

En el mes de noviembre como podemos apreciar líneas abajo la cantidad de comisiones y consumo de combustible varían de acuerdo a las comisiones oficiales del SPR, así como los requerimientos solicitados por las distintas áreas del Despacho Presidencial.

Cuadro N° 01: Fuente: Sistema de control vehicular de transportes (consumos de combustible)

COMBUSTIBLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL DE CONSUMO
ABASTECIMIENTO 97 OCT	1,837.532	1,903.830	2,099.788	1,614.406	1,625.011	1,429.363	1,734.193	1,550.023	1,451.189	1,313.226	996.298	17,554.859
ABASTECIMIENTO 90 OCT	1.564											1.564
ABASTECIMIENTO DIESEL2	955.593	1,057.172	1,333.253	1,021.076	1,147.806	992.843	996.876	908.721	830.705	798.421	804.679	10,847.145
ABASTECIMIENTO GLP	164.579	175.152	172.784	132.063			9.046	86.901	92.460	111.609	100.085	740.525

• GLP convertido en galones

Gasolina de 97 octanos

En cuanto al consumo de combustible podemos apreciar en el cuadro N°01 que en el mes de noviembre hay una ligera reducción, haciendo un diferencia de 316.928 galones menos en relación al mes de octubre, Cabe precisar que en dicho mes se han realizaron 03 comisiones a Paracas, Ica, con los vehículos de placa de rodaje EGU-849, EGX-270 y EGJ-871 respectivamente, estas variaciones son de acuerdo a las comisiones y/o actividades presidenciales.

Gasolina de 90 octanos

En cuanto al consumo de combustible de 90 octanos se puede apreciar en el cuadro número 01, no hay ninguno registro de consumo debido a que no contamos con un especialista en manejo de unidad motorizada, así como el montacargas que se encuentra en el estacionamiento del área.



Despacho Presidencial

"Año del buen servicio al ciudadano"

Diésel B5 S50.

Como podemos apreciar en el cuadro N°01 en el mes de noviembre, el consumo de combustible diésel B5 S50 ha se ha incrementado ligeramente en relación al mes anterior, haciendo un total de 6.25 galnes. Aproximadamente como diferencia.

GLP

El consumo de GLP en el mes de noviembre ha disminuido ligeramente en un 10% en relación al mes anterior, el mismo que asciende a un total de 11 galones menos con respecto al mes de octubre, las unidades que han realizado comisiones en el mes de noviembre son: el EGJ-841 quien ha realizado 50 comisiones en general, de las cuales 06 son abastecimientos, 43 son comisiones de servicio y 01 prueba mecánica, así mismo el vehículo EGJ-842 ha realizado 03 comisiones de servicio y el EGJ-843 ha realizado 21 comisiones en general de las cuales 03 son abastecimientos y 18 comisiones de servicio, cabe precisar que esto varía de acuerdo al incremento y/o disminución de comisiones de servicio en patio y a requerimiento de las diferentes áreas usuarias, de nuestra institución.

Adicionalmente adjuntamos el detalle del reporte de consumo de las diversas unidades vehiculares del Despacho Presidencial correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017.

**Reporte de Combustible 97
OCT NOVIEMBRE 2017**

Nº	Placa	Total
1	B4E-346	23.974
2	EGA-686	91.512
3	EGJ-871	87.823
4	EGO-721	65.839
5	EGO-739	29.697
6	EGR-841	8.337
7	EGR-850	70.765
8	EGT-691	11.345
9	EGU-846	28.34
10	EGU-848	55.381
11	EGU-849	63.222
12	EGU-897	38.007
13	EGU-898	79.173
14	EGV-543	28.396
15	EGV-548	8.96
16	EGV-592	43.513
17	EGV-641	8.628
18	EGX-270	90.415
19	EGX-274	87.769
20	EGX-297	75.202

**Reporte de Combustible
DIESEL 2 NOVIEMBRE 2017**

Nº	Placa	Total
1	EGE-238	33.052
2	EGJ-767	14.075
3	EGJ-785	32.377
4	EGJ-786	13.956
5	EGJ-787	41.648
6	EGJ-788	50.056
7	EGJ-807	40.011
8	EGJ-810	28.307
9	EGJ-812	69.078
10	EGJ-813	49.286
11	EGJ-894	40.636
12	EGJ-895	39.522
13	EGJ-899	29.665
14	EGJ-901	14.69
15	EGJ-946	12.192
16	EGJ-959	28.681
17	EGJ-960	35.658
18	EGS 349	63.406
19	EUE-402	14.905
20	ROV-354	26.203
21	RQK-004	53.00

**Reporte de
Combustible GAS
LICUADO DE
PRETOLEO**

Nº	Placa	Total
1	EGJ-841	249.408
2	EGJ-842	36.211
3	EGJ-843	93.705

Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



ANDRÉS CALLE MEZARES
RESPONSABLE DE AREA-TRANSPORTES
DESPACHO PRESIDENCIAL