

INFORME N° 342-2017-DP-OGA-OPE/ASG

Para : **Sr. David Renato Sánchez Díaz Pérez**
Director de la Oficina de Operaciones

Asunto : Ecoeficiencia Setiembre 2017

Referencia : a) Directiva sobre Ecoeficiencia en el Despacho Presidencial
aprobada con Resolución N° 010-2017-PD/DGA
b) Oficio N° 0152-2016-DP-OGA/OTI
c) Memorandum N° 029-2017-DP-OGA/OPE
d) Informe N° 0316-2017-DP-OGA-OPE/ATRA

Fecha : Lima, 07 NOV. 2017

1. INTRODUCCION

El Despacho Presidencial es un organismo técnico ejecutor que proporciona la asistencia técnica y administrativa que requiere el señor Presidente de la República, para el cumplimiento de las responsabilidades y facultades que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes, otorgan al Jefe de Estado.

En tal sentido y respetuosos de la política ambiental nacional, se fomenta entre nuestros colaboradores, una cultura de uso ecoeficiente de los recursos de energía eléctrica, combustible, agua, papel y gestión de residuos sólidos, que generen un ahorro significativo al Estado y con ello lograr un menor impacto en el medio ambiente.

2. OBJETIVO

Cumplir con lo dispuesto en el D.S. N° 009-2009-MINAM y su modificatoria, el D.S. N° 011-2010-MINAM "Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público".

3. MARCO LEGAL

- Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM y su modificatoria, el Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM "Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público".
- Directiva denominada "Medidas de Ecoeficiencia en el Despacho Presidencial", aprobada con Resolución de la Subsecretaría General N° 010-2017-DP/SSG.


4. CONTENIDO

En cumplimiento al marco legal establecido, se remiten a su despacho los cuadros estadísticos que reflejan los resultados de la implementación de las medidas de ecoeficiencia realizadas en las áreas de Servicios Generales y Transportes del Despacho Presidencial, correspondientes al mes de Setiembre de 2017.

a. Energía Eléctrica

El control del gasto se inicia desde que se adoptan medidas para aprovechar de manera eficiente y eficaz, el uso de este recurso de la siguiente manera:

- Reubicación de escritorios y espacios de lectura para un mejor aprovechamiento de la luz y la ventilación





Despacho Presidencial

- Optimización en el uso de ventiladores y equipos de aire acondicionado, al mínimo necesario
 - Racionalización de la iluminación artificial en horas de la noche, es decir, en el lapso en el que se tiene un mayor costo de consumo.
 - Apagado de los equipos electrónicos y eléctricos cuando no se tenga prevista su inmediata utilización
 - Uso de lámparas ahorradoras tipo LED
- ✓ El Área de Servicios Generales cuenta con un staff de técnicos electricistas, quienes se encargan de realizar rondas periódicas e inopinadas a fin de evaluar, reportar y tomar medidas correctivas, en los equipos de aire acondicionado, ventiladores, tomacorrientes y luminarias de las TRES sedes del Despacho Presidencial.
- ✓ De manera progresiva se viene reemplazando las actuales luminarias, por lámparas y/o dispositivos que maximicen la luminosidad y consuman menos watts, en los casos que corresponda.
- ✓ Gradualmente se viene reemplazando los balastos electromagnéticos en equipos porta fluorescente, por los balastos electrónicos.
- ✓ También se han instalado interruptores individuales, a fin de que cada ambiente de trabajo cuente con su propio interruptor, y de esta manera encender solamente las luces necesarias.

En tal sentido se observa el siguiente resultado:

Consumo de Energía						
Tipo de tarifa:		Sede : Palacio de Gobierno				
Estatat		Al: 30.09.2017				
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Total o Sub Total del mes \$/ (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador)
			HORA PUNTA (kW.h) (A) ³	FUERA H.PUNTA (kW.h) (B) ³	TOTAL (Kw.h) (A+B)	(A + B)/N
SET 2016	580	19,618.06	18,152.00	83,774.00	101,926.00	175.73
OCT 2016	580	22,138.18	20,460.00	94,910.00	115,370.00	198.91
NOV 2016	580	20,949.15	18,782.00	85,192.00	103,974.00	179.27
DIC 2016	580	24,831.26	18,572.00	98,392.00	116,964.00	201.66
ENE 2017	580	26,077.95	20,850.00	106,640.00	127,490.00	219.81
FEB 2017	580	28,955.67	22,740.00	118,388.00	141,128.00	243.32
MAR 2017	580	33,077.58	25,864.00	141,676.00	167,540.00	288.86
ABR 2017	580	26,528.59	20,582.00	113,160.00	133,742.00	230.59
MAY 2017	580	21,240.72	17,912.00	89,880.00	107,792.00	185.85
JUN 2017	580	21,864.12	17,614.00	88,890.00	106,504.00	183.63
JUL 2017	580	16,614.64	14,802.00	70,928.00	85,730.00	147.81
AGO 2017	580	16,980.25	14,020.00	71,794.00	85,814.00	147.96
SET 2017	580	17,970.78	15,312.00	75,328.00	90,640.00	156.28
		277,228.90	227,510.00	1,155,178.00	1,382,688.00	

Total anual (kWh)	1,382,688.00
Total anual (\$/.)	277,228.90
Promedio anual (kW.h)	115,224.00
Promedio anual (\$/.)	23,102.41
Número de Trabajadores	580
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h)/ # de Trabajadores	2,383.94
Indicador de desempeño: consumo de energía (\$/.)/# de trabajadores	477.98
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h/colaborador/mes)	156.28
Indicador de desempeño: consumo de energía (\$/colaborador/mes)	30.98

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta cobros por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.

Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores.

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de SETIEMBRE 2017





Despacho Presidencial

Consumo de Energía			A: 30/09/2017			
Tipo de tarifa: Estatal		Sede : Edificio Palacio				
MES	Número de Trabajador (N) ¹	Total o Sub Total del mes (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (KWh)			(KWh / colaborador) (A + B)/N
			HORA PUNTA (kW.h) (A) ³	FUERA H.PUNTA (kW.h) (B) ³	TOTAL (Kw.h) (A+B)	
SET 2016	115	2,873.63	0.00	6,178.00	6,178.00	53.72
OCT 2016	115	2,818.56	0.00	6,020.00	6,020.00	52.35
NOV 2016	115	2,882.04	0.00	6,008.00	6,008.00	52.24
DIC 2016	115	3,735.85	0.00	7,668.00	7,668.00	66.68
ENE 2017	115	4,397.47	0.00	9,026.00	9,026.00	78.49
FEB 2017	115	6,250.78	0.00	12,831.00	12,831.00	111.57
MAR 2017	115	5,311.99	0.00	10,982.00	10,982.00	95.50
ABR 2017	115	3,908.30	0.00	8,080.00	8,080.00	70.26
MAY 2017	115	3,796.38	0.00	8,050.00	8,050.00	70.00
JUN 2017	115	2,811.01	0.00	6,018.00	6,018.00	52.33
JUL 2017	115	2,493.39	0.00	5,313.00	5,313.00	46.20
AGO 2017	115	2,715.29	0.00	5,714.00	5,714.00	49.69
SET 2017	115	2,778.90	0.00	5,793.00	5,793.00	50.37
		43,899.96	0.00	91,503.00	91,503.00	

Total anual (kWh)	91,503.00
Total anual (S/.)	43,899.96
Promedio anual (kW.h)	7,625.25
Promedio anual (S/.)	3,658.33
Número de Trabajadores	115
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h)	795.68
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)	381.74
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h/colaborador/mes)	50.37
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/./colaborador/mes)	24.16

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores


Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de SETIEMBRE

Consumo de Energía			A: 30/09/2017			
Tipo de tarifa: Estatal		Sede : JULIAN PIÑEIRO				
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Total o Sub Total del mes S/. (P) ²	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)			(KWh / colaborador) (A + B)/N)
			HORA PUNTA (kW.h) (A) ³	FUERA H.PUNTA (kW.h) (B) ³	TOTAL (kW.h) (A+B)	
SET 2016	67	884.02	1,003.00	3,433.00	4,436.00	66.21
OCT 2016	67	804.16	0.00	4,017.00	4,017.00	59.96
NOV 2016	67	857.14	0.00	4,183.00	4,183.00	62.43
DIC 2016	67	771.69	0.00	3,671.00	3,671.00	54.79
ENE 2017	67	981.89	0.00	4,671.00	4,671.00	69.72
FEB 2017	67	808.77	0.00	3,848.00	3,848.00	57.43
MAR 2017	67	755.94	0.00	3,746.00	3,746.00	55.91
ABR 2017	67	866.69	0.00	4,294.80	4,294.80	64.10
MAY 2017	67	802.87	0.00	4,020.40	4,020.40	60.01
JUN 2017	67	734.45	0.00	3,706.00	3,706.00	55.31
JUL 2017	67	735.95	0.00	3,696.40	3,696.40	55.17
AGO 2017	67	761.10	0.00	3,796.00	3,796.00	56.66
SET 2017	67	845.14	0.00	4,141.00	4,141.00	61.81
		9,725.79	0.00	47,790.60	47,790.60	

Total anual (kWh)	47,790.60
Total anual (S/.)	9,725.79
Promedio anual (kW.h)	3,982.55
Promedio anual (S/.)	810.48
Número de Trabajadores	67
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h)	713.29
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)	145.16
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h/colaborador/mes)	61.81
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/./colaborador/mes)	12.61

Nota: Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por reposición y mantenimiento de conexión, cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para la elaboración del presente cuadro sólo se ha considerado la sumatoria de doce meses que incluye el presente mes y once meses anteriores

Fuente: Recibo emitido por Enel Distribución Perú S.A.A. correspondiente al consumo de energía del mes de SETIEMBRE





Despacho Presidencial

Para el presente mes, se observa un ligero incremento en el consumo de la energía eléctrica respecto al mes anterior, posiblemente debido al cambio de estación (de invierno a primavera).

Se requiere la instalación de al menos un equipo CHILLER, en reemplazo de la mayoría de las 102 unidades de aire acondicionado que se tienen en el Despacho Presidencial; o en su defecto, la instalación de varios sistemas de climatización VRF. Antes de fines de Noviembre del 2017, se establecerán los respectivos términos de referencia para la contratación de una empresa o profesional que efectúe la evaluación técnico económica correspondiente. Así también, se requiere el cambio progresivo de los actuales ascensores (4 unidades más 1 monta platos), que a la fecha cuentan con un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a cargo de una empresa privada.

Por otro lado es pertinente evaluar la posibilidad de adquirir e instalar paneles solares en las azoteas, a fin de usar la energía solar para el calentamiento de termas.

b. Agua Potable

- ✓ El Área de Protección del Patrimonio Cultural tiene a su cargo el taller de gasfitería y sus técnicos encargados realizan rondas periódicas e inopinadas a fin de evaluar, reportar y tomar medidas correctivas respecto a las instalaciones internas y servicios sanitarios de las TRES sedes.
- ✓ Se ha previsto que los grifos de los servicios higiénicos no tengan un consumo de agua superior a 04 litros por minuto. Para ello, se han instalado grifos temporizadores.
- ✓ Gradualmente se vienen reemplazando inodoros de doble descarga, en los servicios higiénicos de las TRES sedes.

A continuación, se detalla el consumo de agua potable de los últimos 12 meses:

SEDE PALACIO DE GOBIERNO				
Consumo de Agua Potable				
Tipo de tarifa: ESTATAL 30/09/2017				
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Consumo Total S/. (P) ²	Consumo total (m3) (c)	m3 / colaborador (A + B)/N
SET 2016	600	11,067.90	3,481.00	5.77
OCT 2016	600	8,910.86	2,789.00	4.65
NOV 2016	600	9,431.64	2,952.00	4.92
DIC 2016	600	10,268.73	3,214.00	5.36
ENE 2017	600	9,677.66	3,029.00	5.05
FEB 2017	600	11,198.48	3,605.00	5.84
MAR 2017	600	10,853.72	3,292.00	5.49
ABR 2017	600	10,553.70	3,201.00	5.34
MAY 2017	600	9,528.33	2,890.00	4.82
JUN 2017	600	9,693.18	2,940.00	4.90
JUL 2017	600	8,173.26	2,479.00	4.13
AGO 2017	600	10,714.00	3,110.00	5.18
SET 2017	600	8,948.00	2,597.38	4.33
		117,951.55	35,998.38	

1 Fuente: Página Web Despacho Presidencial

2 Fuente: Recibo de consumo de agua potable generados por Sedapal

Total anual (m3)	35,998.38
Total anual (S/.)	117,951.55
Promedio anual (m3)	2,999.86
Promedio anual (S/.)	9,829.30
Número de Trabajadores	600
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3)	60.00
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/.)	196.69
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3/colaborador/mes)	4.33
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/colaborador/mes)	14.91

Nota:

Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por Reposición y mantenimiento de conexión cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para el cálculo en los indicadores solo se ha tomado en cuenta los 12 últimos meses.
Al cierre del presente reporte no se contó con el recibo correspondiente al suministro 3044570-4 por lo cual se consideró el promedio de los 08 últimos meses para el cálculo del consumo.





Despacho Presidencial

SEDE JULIAN PIÑEIRO - RIMAC

Consumo de Agua Potable				30/09/2017
Tipo de tarifa:		ESTATAL		
MES	Número de Trabajadores (N) ¹	Consumo Total S/. (P) ²	Consumo total (m3) (c)	m3 / colaborador (A + B)/N)
SET 2016	67	335.48	105.00	1.57
OCT 2016	67	383.40	120.00	1.79
NOV 2016	67	386.60	121.00	1.81
DIC 2016	67	348.26	109.00	1.63
ENE 2017	67	351.45	110.00	1.64
FEB 2017	67	479.25	150.00	2.24
MAR 2017	67	454.99	138.00	2.06
ABR 2017	67	319.81	97.00	1.45
MAY 2017	67	408.83	124.00	1.85
JUN 2017	67	340.00	103.00	1.54
JUL 2017	67	276.95	84.00	1.25
AGO 2017	67	338.00	98.00	1.46
SET 2017	67	351.00	102.00	1.52
		4,438.52	1,356.00	

1 Fuente: Pagina Web Despacho Presidencial

2 Fuente: Recibo de consumo de agua potable generados por Sedapal

Total anual (m3)	1,356.00
Total anual (S/.)	4,438.52
Promedio anual (m3)	113.00
Promedio anual (S/.)	369.88
Número de Trabajadores	67
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3)	20.24
Indicador de desempeño: consumo de agua (S/.)	66.25
Indicador de desempeño: consumo de agua (m3/colaborador/mes)	1.52
Indicador de desempeño: consumo de agua (S./colaborador/mes)	5.24

Nota:

Para la elaboración del presente cuadro no se ha tomado en cuenta costos por Reposición y mantenimiento de conexión cargo por energía, intereses compensatorio, alumbrado público y/o recargo por mora.
Para el cálculo en los indicadores sólo se ha tomado en cuenta los 12 últimos meses.

En el presente mes, se observa un ahorro significativo en el consumo de agua, respecto a los meses de Agosto 2017 y Setiembre 2016; se presume que esto es debido a un mejor control a fin de detectar fugas en las instalaciones.

c. Consumo de Combustible

En el mes de Setiembre del presente año, el Área de Transportes mantuvo una flota vehicular de 67 unidades; cabe señalar que dentro de esta flota, se cuenta con 01 montacargas y con 01 moto lineal. En el caso de esta última unidad, no se dispone del personal capacitado y con licencia habilitada para conducirla (la moto lineal se emplea para trasladar documentos), por lo que la unidad se encuentra inmovilizada.

Como se puede apreciar líneas abajo (Cuadro No. 1), el consumo de combustible varía de acuerdo a la necesidad y/o requerimiento de las distintas áreas del Despacho Presidencial:

Cuadro N° 01: Fuente: Sistema de control vehicular de transportes (consumos de combustible)

COMBUSTIBLE	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	TOTAL DE CONSUMO
ABASTECIMIENTO 97 OCT	1,837.532	1,903.830	2,099.788	1,614.406	1,625.011	1,429.363	1,734.193	1,550.023	1,451.189	15,245.335
ABASTECIMIENTO 90 OCT	1.564									1.564
ABASTECIMIENTO DIESEL2	955.593	1,057.172	1,333.253	1,021.076	1,147.806	992.843	996.876	908.721	830.705	9,244.045
ABASTECIMIENTO GLP	164.579	175.152	172.784	132.063			9.046	86.901	92.460	740.525

• GLP convertido en galones





Despacho Presidencial

Gasolina de 97 Octanos

El consumo de este combustible ha disminuido ligeramente en relación al mes anterior (6.3 % menor, es decir, una reducción de 98.83 galones).

Gasolina de 90 Octanos

En cuanto al consumo del combustible de 90 octanos, no hay ningún registro de consumo puesto que no se cuenta con personal capacitado en el manejo de la moto lineal, tampoco para operar el montacargas. Esta última unidad se encuentra en el estacionamiento de la sede de Julián Piñeiro.

Diésel B5 S50

El consumo de este combustible ha disminuido ligeramente en relación al mes anterior (8.6 % menor, es decir, una reducción de 78.01 galones).

GLP

El consumo de GLP en el mes de Setiembre se ha incrementado en 6% en relación al mes anterior, es decir, se consumieron 5.56 galones adicionales. Las unidades que han realizado comisiones en el mes de Setiembre son: vehículo EGJ-841 (28 comisiones) y vehículo EGJ-843 (32 comisiones).

Adicionalmente, se adjunta el detalle del reporte de consumo de las diversas unidades vehiculares del Despacho Presidencial, correspondiente al mes de SETIEMBRE 2017:

Reporte de Combustible DIESEL 2
SETIEMBRE 2017

Nº	Placa	Total
1	EGE-238	28.066
2	EGJ-767	19.694
3	EGJ-785	40.824
4	EGJ-786	13.812
5	EGJ-788	42.777
6	EGJ-807	78.154
7	EGJ-810	67.999
8	EGJ-812	44.526
9	EGJ-813	31.283
10	EGJ-894	37.992
11	EGJ-895	54.617
12	EGJ-946	49.268
13	EGJ-959	36.613
14	EGJ-960	46.449
15	EGS-349	63.671
16	EGT-757	17.588
17	EUE-402	15.195
18	ROV-354	14.165
19	RQK-004	66.775
20	VG-6812	62.237
		831.705

Reporte de Combustible 97 OCT
SETIEMBRE 2017

Nº	Placa	Total
1	B4E-346	33.227
2	BGS-588	7.22
3	EGA-685	78.94
4	EGA-686	53.544
5	EGJ-569	90.734
6	EGJ-871	78.974
7	EGK-267	12.977
8	EGO-721	146.816
9	EGO-911	11.195
10	EGR-841	28.756
11	EGR-850	37.652
12	EGT-233	152.13
13	EGT-691	53.617
14	EGU-846	37.187
15	EGU-848	47.723
16	EGU-849	69.212
17	EGU-897	16.726
18	EGU-898	66.484
19	EGV-543	30.913
20	EGV-548	45.805
21	EGV-569	50.383
22	EGV-592	61.814
23	EGV-641	44.185
24	EGV-712	4.841
25	EGX-270	17.814
26	EGX-274	80.565
27	EGX-297	102.756
		1462.19

Reporte de Combustible GAS
LUCUADO DE PRETOLEO SETIEMBRE
2017

Nº	Placa	Total
1	EGJ-841	162.465
2	EGJ-843	187.958
		350.423

* GLP en litros

Se recomienda renovar la flota vehicular y/o convertir los vehículos gasolineros a GNV, lo que maximizaría el ahorro en el consumo de combustible, generando un menor impacto ambiental.

Atentamente,



[Firma manuscrita]

BORIS ERNESTO MELGAREJO DAVILA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE
SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE OPERACIONES
DESPACHO PRESIDENCIAL



Despacho Presidencial

"Año del buen servicio al ciudadano"

DESPACHO PRESIDENCIAL
Oficina de Operaciones

31 OCT. 2017

Hora: 14:45
Recibido por: [Signature]

INFORME N° 0316- 2017-DP-OGA-OPE/ATRA

Señor : David Renato Sanchez Diaz Pérez
Director de la Oficina de Operaciones

Asunto : Informe de ECOEFICIENCIA - SETIEMBRE

Fecha : Lima, 30 de octubre de 2017

DESPACHO PRESIDENCIAL
AREA DE SERVICIOS GENERALES

31 OCT. 2017

Hora: 16:43
Recibido por: [Signature]

Sirva la presente para saludarlo y a la vez comunicarle, que en atención a la Directiva de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestaria – Directiva DIR –SSGPR –DP-016; alcanzo a su despacho el detalle de las acciones realizadas por el Área de Transportes en el periodo comprendido por el mes de setiembre del presente año, significando que el movimiento de las unidades se encuentra debidamente establecido en la Directiva de Administración de vehículos del Despacho Presidencial.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

En el mes de setiembre del presente año el área de Transportes cuenta con una flota vehicular 67 unidades, cabe señalar que dentro de la flota contamos con 01 montacargas y 01 moto lineal, en el caso de esta última máquina, no contamos con personal especializado y con licencia habilitada para conducirla en lo relacionado a traslado de documentos por lo que se encuentra inmovilizada. Como podemos apreciar líneas abajo que La cantidad de comisiones y consumo de combustible varían de acuerdo a la necesidad y/o requerimiento de las distintas áreas del Despacho Presidencial, tal y como se muestra en el cuadro N°01.

Cuadro N° 01: Fuente: Sistema de control vehicular de transportes (consumos de combustible)

COMBUSTIBLE	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	TOTAL DE CONSUMO
ABASTECIMIENTO 97 OCT	1,837.532	1,903.830	2,099.788	1,614.406	1,625.011	1,429.363	1,734.193	1,550.023	1,451.189	15,245.335
ABASTECIMIENTO 90 OCT	1.564									1.564
ABASTECIMIENTO DIESEL2	955.593	1,057.172	1,333.253	1,021.076	1,147.806	992.843	996.876	908.721	830.705	9,244.045
ABASTECIMIENTO GLP	164.579	175.152	172.784	132.063			9.046	86.901	92.460	740.525

• GLP convertido en galones

Gasolina de 97 octanos

En cuanto al consumo de combustible como podemos apreciar en el cuadro N°01 el consumo de combustible ha disminuido ligeramente en un 6.3% en relación al mes anterior, haciendo un total de 98.834 galones, cabe precisar que esto varía de acuerdo a las comisiones y/o actividades presidenciales durante el mes.

Gasolina de 90 octanos

En cuanto al consumo de combustible de 90 octanos como podemos apreciar en el cuadro número 01, no hay ninguno registro de consumo debido a que no contamos con un especialista en manejo de unidad motorizada, así como el montacargas que se encuentra en el estacionamiento del área.



Despacho Presidencial

"Año del buen servicio al ciudadano"

Diésel B5 S50.

El consumo de diésel B5 S50, como podemos apreciar en el cuadro N°01 en el mes de setiembre combustible DIESEL2 ha disminuido ligeramente en un 8.6% en relación al mes anterior, haciendo un total de 78.016 gln aproximadamente (como diferencia), cabe precisar que esto varía de acuerdo al incremento de comisiones, las comisiones en el mes de setiembre ha disminuido ligeramente en un 8% en relación al mes de agosto.

GLP

El consumo de GLP en el mes de setiembre se ha incrementado en un 6% en relación al mes anterior, el mismo que asciende a un total de 5.559 galones aproximadamente con respecto al mes de agosto, las unidades que han realizado comisiones en el mes de setiembre son: el EGJ-841 quien ha realizado 28 comisiones en general, de las cuales 02 son abastecimientos y 26 son comisiones de servicio, así mismo el vehículo EGJ-843 ha realizado 32 comisiones en general de los cuales 27 son comisiones de servicio y 05 son abastecimiento, cabe precisar que esto varía de acuerdo al incremento y/o disminución de comisiones de servicio en patio y a requerimiento de las diferentes áreas usuarias, de nuestra institución.

Adicionalmente adjuntamos el detalle del reporte de consumo de las diversas unidades vehiculares del Despacho Presidencial correspondiente al mes de SETIEMBRE 2017.

Reporte de Combustible DIESEL 2
SETIEMBRE 2017

Nº	Placa	Total
1	EGE-238	28.066
2	EGJ-767	19.694
3	EGJ-785	40.824
4	EGJ-786	13.812
5	EGJ-788	42.777
6	EGJ-807	78.154
7	EGJ-810	67.999
8	EGJ-812	44.526
9	EGJ-813	31.283
10	EGJ-894	37.992
11	EGJ-895	54.617
12	EGJ-946	49.268
13	EGJ-959	36.613
14	EGJ-960	46.449
15	EGS-349	63.671
16	EGT-757	17.588
17	EUE-402	15.195
18	ROV-354	14.165
19	RQK-004	66.775
20	VG-6812	62.237
		831.705

Reporte de Combustible 97 OCT
SETIEMBRE 2017

Nº	Placa	Total
1	B4E-346	33.227
2	BGS-588	7.22
3	EGA-685	78.94
4	EGA-686	53.544
5	EGJ-569	90.734
6	EGJ-871	78.974
7	EGK-267	12.977
8	EGO-721	146.816
9	EGO-911	11.195
10	EGR-841	28.756
11	EGR-850	37.652
12	EGT-233	152.13
13	EGT-691	53.617
14	EGU-846	37.187
15	EGU-848	47.723
16	EGU-849	69.212
17	EGU-897	16.726
18	EGU-898	66.484
19	EGV-543	30.913
20	EGV-548	45.805
21	EGV-569	50.383
22	EGV-592	61.814
23	EGV-641	44.185
24	EGV-712	4.841
25	EGX-270	17.814
26	EGX-274	80.565
27	EGX-297	102.756
		1462.19

Reporte de Combustible GAS
LUCUADO DE PRETOLEO SETIEMBRE
2017

Nº	Placa	Total
1	EGJ-841	162.465
2	EGJ-843	187.958
		350.423

* GLP en litros

Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,


ANDRÉS CALLE MEZARES
Coordinador de Transporte y Seguridad
Despacho Presidencial